河南省郑州市新郑龙湖经济开发区向东工业园
www.xinlinaimo.com
电话 0371-63386106

从询价到交付

六步流程与各步要确认的事

微粉是"按指标买"的料，把每步该确认的东西说清楚，比来回寄三次样更省时间

六步走完：从一句需求到一批到货

微粉不是标准件，同样的"W14"在不同工序上要的东西不一样。把流程拆开、每步该确认什么都写清楚，比来回寄三次样更省时间。

第 1 步｜需求确认（1 天）

需要知道四件事：工件材质（不锈钢/碳钢/玻璃/陶瓷/硬质合金）、工序位置（粗磨/精磨/中抛/镜面）、目标表面（Ra 值或"能不能照出人影"这类直观描述都行）、现在用什么（在用号段或竞品型号）。有旧检测单的直接发过来，能省掉一轮试。

第 2 步｜免费寄样（2-3 天）

常规号段每个样品 500g，特殊细号段 200g。样品附该批次的粒度检测数据。建议客户先在自己设备上试，不要只看检测单——同一支粉在不同转速、不同浓度下的表现差别不小。

第 3 步｜指标对齐（同步进行）

试样通过后，把验收指标写进合同附件：D50 与 D94 的范围、磁性物上限、Al_2O_3（或 SiC）下限、pH 区间、检测方法（电阻法或激光法）、取样与判定规则。这一步写得越细，后面越少争议。

第 4 步｜小批量试产（5-7 天）

首单建议 200-500kg 走一遍完整流程，验证的不只是粉本身，还有包装、标识、到货时间。磨具客户尤其要试——粉换了，结合剂硬度和烧成曲线可能要跟着调。

第 5 步｜批量生产与留样

批量按合同指标生产，每批留样 12 个月。同一客户连续下单的，尽量安排同一批原料、同一台分级机，减少批间差；确实需要换线时会提前告知。

第 6 步｜交付与验收

随货附检测单（含粒度分布、化学成分、磁性物）。到货后建议按 5% 比例抽检，重点看粗端有没有超粗颗粒——微粉的常见投诉是"个别粗粒划伤工件"，这一项看 D94 比看 D50 更有效。

交付说明

郑州新利耐磨材料有限公司

产品导航

快速链接

联系方式

项目	常规做法	备注
包装	25 kg 编织袋（内衬塑膜）/ 25 kg 纸桶	微粉细号段建议纸桶，减少运输压实
起订量	常规号段 200kg	试样与小批量可另议
交期	现货 1-2 天，排产 5-10 天	细号段与定制分级以排产为准
运输	物流发货，可代叫车	出口可按客户要求做托盘与标识
随货文件	检测单、送货单	需要 MSDS 或成分声明可提前说

本资料为产品与服务说明，参数为常规控制值；实际供货以双方确认的技术协议与随货批次检测报告为准。